

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВИТРИНЫ



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://enofrigo.nt-rt.ru> || eob@nt-rt.ru

FAST



CERVINO
DROP-IN

SVT FISSA
VETRO CURVO

SVT SERVITO
VETRO CURVO


Technical Data
pag. 192

- AUFSATZ: tragender Aufbau aus extrudierten Aluminiumprofilen.
- Die NE Arbeitsplatte ist aus Agglomerat, mit Edelstahlbecken AISI 304 für 3, 4 oder 6 1/1GN Behälter, Sicherheitsglas, Holzaufbau in verschiedenen Farben.
- TOP: estructura portante realizada con perfiles extrusos de aluminio;
- La encimera es realizada en laminado a alta presión, resistente contra todo tipo de abrasión y muy fácil de limpiar, con piletas en acero inox AISI 304 para tres, cuatro o seis contenedores 1/1 GN, cristal templado y Estructura de madera disponibles en diferentes colores.
- Несущая конструкция изготовлена из экструдированного алюминиевого профиля.
- Столешница изготовлена из высокопрочного ламината, легко моющегося и устойчивого ко всем типам механического повреждения. В ванны, изготовленные из нержавеющей стали марки AISI 304, возможно установить 3, 4 или 6 габаритностей 1/1. Канопе из закаленного стекла. Каркас- массив дерева. Различные цвета.




FAST LINE BASE 1000 NE		A1FASTNE10
FAST LINE BASE 1400 NE		A1FASTNE14
FAST LINE BASE 2000 NE		A1FASTNE20

T.A. 25°C - U.R. 60%





SVT FISSA VETRO CURVO



A1DOGEVFCPRF14

Quarz-Arbeitsplatte
Encimera de Cuarzo
Столешница из кварцевого агломерата



T.A. 25°C - U.R. 60%

- Aluminiumaufbau
- Becken aus Edelstahl AISI 304.
- Statische Kühlung durch Verdampfer außerhalb des Beckens (NO VT).
- Digitale Regelung der Beckentemperatur.
- Sicherheitsglas
- Kalte (LED) / warme Beleuchtung (Halogen)
- Estructura de aluminio.
- Cubas de acero inoxidable AISI 304.
- Refrigeración estática mediante evaporador fuera de la cuba (NO VT).
- Control digital de la temperatura en la cuba.
- Vidrios de cristal templado
- Iluminación fría (LED) / cálida (halógena)
- Корпус из алюминий
- Ванны из нержавеющей стали AISI 304
- Статическое охлаждение ванны при помощи внешнего испарителя (NO VT)
- Электронный контроль температуры.
- Витрины из закаленного стекла
- Освещение холодное (диодное) или теплое (галогенное)



DROP IN DOGE ISOLA V-CURVO SVT FISSA RF 1000

3-1/1

A1DOGEKFCRF10P



DROP IN DOGE ISOLA V-CURVO SVT FISSA RF VT 1000

3-1/1

A1DOGEKFCVTRF10P



DROP IN DOGE ISOLA V-CURVO SVT FISSA PRF 1000

3-1/1

A1DOGEKFCPRF10P



DROP IN DOGE ISOLA V-CURVO SVT FISSA V RF 1000

3-1/1

A1DOGEVFCRF10



DROP IN DOGE ISOLA V-CURVO SVT FISSA V RF VT 1000

3-1/1

A1DOGEVFCVTRF10



DROP IN DOGE ISOLA V-CURVO SVT FISSA V PRF 1000

3-1/1

A1DOGEVFCPRF10



DROP IN DOGE ISOLA V-CURVO SVT FISSA BM 1000

3-1/1

A1DOGEKFCBM10



DROP IN DOGE ISOLA V-CURVO SVT FISSA QPRF 1000

3-1/1

A1DOGEKFCQPRF10P



DROP IN DOGE ISOLA V-CURVO SVT FISSA QPC 1000

3-1/1

A1DOGEKFCPC10

DROP IN DOGE ISOLA V-CURVO SVT FISSA QPC 1400

4-1/1

A1DOGEKFCPC14

DROP IN DOGE ISOLA V-CURVO SVT FISSA QPC 2000

6-1/1

A1DOGEKFCPC20

OPTIONAL


GA10250012

Automaticches Wasser-Einlaufset - Kit llenado automático agua (solo BM) - Комплект автомат. наполнения ванны (только BM)

OPT68036

Becken -Cuba - Ванны "FISH" INOX AISI 316

SVT SERVITO VETRO CURVO



Quarz-Arbeitsplatte
Encimera de Cuarzo
Столешница из кварцевого агломерата



T.A. 25°C - U.R. 60%

- Aluminiumaufbau
 - Becken aus Edelstahl AISI 304.
 - Statische Kühlung durch Verdampfer außerhalb des Beckens (NO VT).
 - Digitale Regelung der Beckentemperatur.
 - Sicherheitsglas
 - Kalte (LED) / warme Beleuchtung (Halogen)
-
- Estructura de aluminio.
 - Cubas de acero inoxidable AISI 304.
 - Refrigeración estática mediante evaporador fuera de la cuba (NO VT).
 - Control digital de la temperatura en la cuba.
 - Vidrios de cristal templado
 - Iluminación fría (LED) / cálida (halógena)
-
- Корпус из алюминий
 - Ванны из нержавеющей стали AISI 304
 - Статическое охлаждение ванны при помощи внешнего испарителя (NO VT)
 - Электронный контроль температуры.
 - Витрины из закаленного стекла
 - Освещение холодное (диодное) или теплое (галогенное)



DROP IN DOGE SERVITO V-CURVO RF 1000 3-1/1 A1DOGEKSCRF10P

DROP IN DOGE SERVITO V-CURVO RF 1400 4-1/1 A1DOGEKSCRF14P

DROP IN DOGE SERVITO V-CURVO RF 2000 6-1/1 A1DOGEKSCRF20P



DROP IN DOGE SERVITO V-CURVO RF VT 1000 3-1/1 A1DOGEKSCVTRF10P

DROP IN DOGE SERVITO V-CURVO RF VT 1400 4-1/1 A1DOGEKSCVTRF14P

DROP IN DOGE SERVITO V-CURVO RF VT 2000 6-1/1 A1DOGEKSCVTRF20P



DROP IN DOGE SERVITO V-CURVO PRF 1000 3-1/1 A1DOGEKSCPRF10P

DROP IN DOGE SERVITO V-CURVO PRF 1400 4-1/1 A1DOGEKSCPRF14P

DROP IN DOGE SERVITO V-CURVO PRF 2000 6-1/1 A1DOGEKSCPRF20P



DROP IN DOGE SERVITO V-CURVO V RF 1000 3-1/1 A1DOGEVSCRF10

DROP IN DOGE SERVITO V-CURVO V RF 1400 4-1/1 A1DOGEVSCRF14

DROP IN DOGE SERVITO V-CURVO V RF 2000 6-1/1 A1DOGEVSCRF20



DROP IN DOGE SERVITO V-CURVO V RF VT 1000 3-1/1 A1DOGEVSCVTRF10

DROP IN DOGE SERVITO V-CURVO V RF VT 1400 4-1/1 A1DOGEVSCVTRF14

DROP IN DOGE SERVITO V-CURVO V RF VT 2000 6-1/1 A1DOGEVSCVTRF20



DROP IN DOGE SERVITO V-CURVO V PRF 1000 3-1/1 A1DOGEVSCPRF10

DROP IN DOGE SERVITO V-CURVO V PRF 1400 4-1/1 A1DOGEVSCPRF14

DROP IN DOGE SERVITO V-CURVO V PRF 2000 6-1/1 A1DOGEVSCPRF20



DROP IN DOGE SERVITO V-CURVO BM 1000 3-1/1 A1DOGEKSCBM10

DROP IN DOGE SERVITO V-CURVO BM 1400 4-1/1 A1DOGEKSCBM14

DROP IN DOGE SERVITO V-CURVO BM 1400 3F 4-1/1 A1DOGEKSCBM143F

DROP IN DOGE SERVITO V-CURVO BM 2000 6-1/1 A1DOGEKSCBM20

DROP IN DOGE SERVITO V-CURVO BM 2000 3F 6-1/1 A1DOGEKSCBM203F



DROP IN DOGE SERVITO V-CURVO QPRF 1000 3-1/1 A1DOGEKSCQPRF10P

DROP IN DOGE SERVITO V-CURVO QPRF 1400 4-1/1 A1DOGEKSCQPRF14P

DROP IN DOGE SERVITO V-CURVO QPRF 2000 6-1/1 A1DOGEKSCQPRF20P



DROP IN DOGE SERVITO V-CURVO QPC 1000 A1DOGEKSCQPC10

DROP IN DOGE SERVITO V-CURVO QPC 1400 A1DOGEKSCQPC14

DROP IN DOGE SERVITO V-CURVO QPC 2000 A1DOGEKSCQPC20

OPTIONAL


GA10250012

Automatisches Wasser-Einlaufset - Kit llenado automático agua (solo BM) - Комплект автомат. наполнения ванны (только BM)

OPT68036


Becken -Cuba - Ванны "FISH" INOX AISI 316

DOGE Isola



A1DOGEKIQPRF14/W

Quarz-Arbeitsplatte
Encimera de Cuarzo
Столешница из кварцевого агломерата



T.A. 25°C - U.R. 60%

- Holz- und Edelstahlaufbau
- Becken aus Edelstahl AISI 304.
- Statische Kühlung durch Verdampfer außerhalb des Beckens (NO VT).
- Digitale Regelung der Beckentemperatur.
- Sicherheitsglas
- Abdeckung mit One-Touch Auf-/Ab-System
- Kalte (LED) / warme Beleuchtung (Halogen)
- Verfügbare Farben: Eiche hell, Wengé

- Estructura de madera y acero inoxidable
- Cubas de acero inoxidable AISI 304.
- Refrigeración estática mediante evaporador fuera de la cuba (NO VT).
- Control digital de la temperatura en la cuba.
- Vidrios de cristal templado
- Regulación de la altura de la cubierta one-touch
- Iluminación fría (LED) / cálida (halógena)
- Colores disponibles: roble claro, wengué

- Корпус из дерева и нержавеющей стали
- Ванны из нержавеющей стали AISI 304
- Статическое охлаждение ванны при помощи внешнего испарителя (NO VT)
- Электронный контроль температуры
- Витрины из закаленного стекла
- Механизм подъема-опускания крышки «одним прикосновением»
- Освещение холодное (диодное) или теплое (галогенное)
- Стандартные цвета: светлый дуб, венге

Eiche hell
Roble claro
Светлый дуб

Wengé RM
Wengué RM
Венге RM



DROP IN DOGE ISOLA 1000 RF	3-1/1	A1DOGEKRF10P/*
DROP IN DOGE ISOLA 1400 RF	4-1/1	A1DOGEKRF14P/*
DROP IN DOGE ISOLA 2000 RF	6-1/1	A1DOGEKRF20P/*
DROP IN DOGE ISOLA 1000 RF VT	3-1/1	A1DOGEKVTRF10P/*
DROP IN DOGE ISOLA 1400 RF VT	4-1/1	A1DOGEKVTRF14P/*
DROP IN DOGE ISOLA 2000 RF VT	6-1/1	A1DOGEKVTRF20P/*
DROP IN DOGE ISOLA 1000 PRF	3-1/1	A1DOGEKPRF10P/*
DROP IN DOGE ISOLA 1400 PRF	4-1/1	A1DOGEKPRF14P/*
DROP IN DOGE ISOLA 2000 PRF	6-1/1	A1DOGEKPRF20P/*
DROP IN DOGE ISOLA V 1000 RF	3-1/1	A1DOGEVRF10/*
DROP IN DOGE ISOLA V 1400 RF	4-1/1	A1DOGEVRF14/*
DROP IN DOGE ISOLA V 2000 RF	6-1/1	A1DOGEVRF20/*
DROP IN DOGE ISOLA V 1000 RF VT	3-1/1	A1DOGEVTRF10/*
DROP IN DOGE ISOLA V 1400 RF VT	4-1/1	A1DOGEVTRF14/*
DROP IN DOGE ISOLA V 2000 RF VT	6-1/1	A1DOGEVTRF20/*
DROP IN DOGE ISOLA V 1000 PRF	3-1/1	A1DOGEVPRF10/*
DROP IN DOGE ISOLA V 1400 PRF	4-1/1	A1DOGEVPRF14/*
DROP IN DOGE ISOLA V 2000 PRF	6-1/1	A1DOGEVPRF20/*
DROP IN DOGE ISOLA 1000 BM	3-1/1	A1DOGEKBM10/*
DROP IN DOGE ISOLA 1400 BM	4-1/1	A1DOGEKBM14/*
DROP IN DOGE ISOLA 1400 BM 3F	4-1/1	A1DOGEKBM143F/*
DROP IN DOGE ISOLA 2000 BM	6-1/1	A1DOGEKBM20/*
DROP IN DOGE ISOLA 2000 BM 3F	6-1/1	A1DOGEKBM203F/*
DROP IN DOGE ISOLA 1000 QPRF	3-1/1	A1DOGEKIQPRF10P/*
DROP IN DOGE ISOLA 1400 QPRF	4-1/1	A1DOGEKIQPRF14P/*
DROP IN DOGE ISOLA 2000 QPRF	6-1/1	A1DOGEKIQPRF20P/*
DROP IN DOGE ISOLA 1000 QPC		A1DOGEKIQPC10/*
DROP IN DOGE ISOLA 1400 QPC		A1DOGEKIQPC14/*
DROP IN DOGE ISOLA 2000 QPC		A1DOGEKIQPC20/*


OPTIONAL

GA10250012 Automatisches Wasser-Einlaufset - Kit llenado automático agua (solo BM) -
Комплект автомат. наполнения ванны (только BM)

V10006 RAL-Farben - RAL colours - цвета RAL


OPT68036 Becken -Cuba - Ванны "FISH" INOX AISI 316

DOGE Wall



A1DOGEVWPRF14/C

Quarz-Arbeitsplatte
Encimera de Cuarzo
Столешница из кварцевого агломерата



T.A. 25°C - U.R. 60%

- Holz- und Edelstahlaufbau
- Becken aus Edelstahl AISI 304.
- Statische Kühlung durch Verdampfer außerhalb des Beckens (NO VT).
- Digitale Regelung der Beckentemperatur.
- Sicherheitsglas
- Abdeckung mit One-Touch Auf-/Ab-System
- Kalte (LED) / warme Beleuchtung (Halogen)
- Verfügbare Farben: Eiche hell, Wengé

- Estructura de madera y acero inoxidable
- Cubas de acero inoxidable AISI 304.
- Refrigeración estática mediante evaporador fuera de la cuba. (NO VT).
- Control digital de la temperatura en la cuba.
- Vidrios de cristal templado
- Regulación de la altura de la cubierta one-touch
- Iluminación fría (LED) / cálida (halógena)
- Colores disponibles: roble claro, wengué

- Корпус из дерева и нержавеющей стали
- Ванны из нержавеющей стали AISI 304
- Статическое охлаждение ванны при помощи внешнего испарителя (NO VT)
- Электронный контроль температуры
- Витрины из закаленного стекла
- Механизм подъема-опускания крышки «одним прикосновением»
- Освещение холодное (диодное) или теплое (галогенное)
- Стандартные цвета: светлый дуб, венге

Eiche hell
Roble claro
Светлый дуб

Wengé RM
Wengué RM
Бенге RM



QPC



DROP IN DOGE WALL 1000 RF	3-1/1	A1DOGEKWRF10P/*
DROP IN DOGE WALL 1400 RF	4-1/1	A1DOGEKWRF14P/*
DROP IN DOGE WALL 2000 RF	6-1/1	A1DOGEKWRF20P/*
DROP IN DOGE WALL 1000 RF VT	3-1/1	A1DOGEKWVTRF10P/*
DROP IN DOGE WALL 1400 RF VT	4-1/1	A1DOGEKWVTRF14P/*
DROP IN DOGE WALL 2000 RF VT	6-1/1	A1DOGEKWVTRF20P/*
DROP IN DOGE WALL 1000 PRF	3-1/1	A1DOGEKWPRF10P/*
DROP IN DOGE WALL 1400 PRF	4-1/1	A1DOGEKWPRF14P/*
DROP IN DOGE WALL 2000 PRF	6-1/1	A1DOGEKWPRF20P/*
DROP IN DOGE WALL V 1000 RF	3-1/1	A1DOGEVWRF10/*
DROP IN DOGE WALL V 1400 RF	4-1/1	A1DOGEVWRF14/*
DROP IN DOGE WALL V 2000 RF	6-1/1	A1DOGEVWRF20/*
DROP IN DOGE WALL V 1000 RF VT	3-1/1	A1DOGEVWVTRF10/*
DROP IN DOGE WALL V 1400 RF VT	4-1/1	A1DOGEVWVTRF14/*
DROP IN DOGE WALL V 2000 RF VT	6-1/1	A1DOGEVWVTRF20/*
DROP IN DOGE WALL V 1000 PRF	3-1/1	A1DOGEVWPRF10/*
DROP IN DOGE WALL V 1400 PRF	4-1/1	A1DOGEVWPRF14/*
DROP IN DOGE WALL V 2000 PRF	6-1/1	A1DOGEVWPRF20/*
DROP IN DOGE WALL 1000 BM	3-1/1	A1DOGEKWBM10/*
DROP IN DOGE WALL 1400 BM	4-1/1	A1DOGEKWBM14/*
DROP IN DOGE WALL 1400 BM 3F	4-1/1	A1DOGEKWBM143F/*
DROP IN DOGE WALL 2000 BM	6-1/1	A1DOGEKWBM20/*
DROP IN DOGE WALL 2000 BM 3F	6-1/1	A1DOGEKWBM203F/*
DROP IN DOGE WALL 1000 QPRF	3-1/1	A1DOGEKWQPRF10P/*
DROP IN DOGE WALL 1400 QPRF	4-1/1	A1DOGEKWQPRF14P/*
DROP IN DOGE WALL 2000 QPRF	6-1/1	A1DOGEKWQPRF20P/*
DROP IN DOGE WALL 1000 QPC		A1DOGEKWQPC10/*
DROP IN DOGE WALL 1400 QPC		A1DOGEKWQPC14/*
DROP IN DOGE WALL 2000 QPC		A1DOGEKWQPC20/*

OPTIONAL

GA10250012 Automatisches Wasser-Einlaufset - Kit llenado automático agua (solo BM) -


Комплект автомат. наполнения ванны (только BM)

V10006 RAL-Farben - RAL colours - цвета RAL

OPT68036 Becken-Cuba - Ванны "FISH" INOX AISI 316


Drop-In

DOGE SVT Fissa



A1DOGEVPRF14

Quarz-Arbeitsplatte
Encimera de Cuarzo
Столешница из кварцевого агломерата



QPRF



QPC

T.A. 25°C - U.R. 60%

- Edelstahlaufbau
- Becken aus Edelstahl AISI 304.
- Statische Kühlung durch Verdampfer außerhalb des Beckens (NO VT).
- Digitale Regelung der Beckentemperatur.
- Sicherheitsglas
- Kalte (LED) / warme Beleuchtung (Halogen)
- Estructura de acero inoxidable.
- Cubas de acero inoxidable AISI 304.
- Refrigeración estática mediante evaporador fuera de la cuba (NO VT).
- Control digital de la temperatura en la cuba.
- Vidrios de cristal templado
- Iluminación fría (LED) / cálida (halógena)
- Корпус из нержавеющей стали
- Ванны из нержавеющей стали AISI 304
- Статическое охлаждение ванны при помощи внешнего испарителя (NO VT)
- Электронный контроль температуры.
- Витрины из закаленного стекла
- Освещение холодное (диодное) или теплое (галогенное)



DROP IN DOGE SVT FISSA 1000 RF	3-1/1	A1DOGEKFRF10P
DROP IN DOGE SVT FISSA 1400 RF	4-1/1	A1DOGEKFRF14P
DROP IN DOGE SVT FISSA 2000 RF	6-1/1	A1DOGEKFRF20P
DROP IN DOGE SVT FISSA 1000 RF VT	3-1/1	A1DOGEKFVTRF10P
DROP IN DOGE SVT FISSA 1400 RF VT	4-1/1	A1DOGEKFVTRF14P
DROP IN DOGE SVT FISSA 2000 RF VT	6-1/1	A1DOGEKFVTRF20P
DROP IN DOGE SVT FISSA 1000 PRF	3-1/1	A1DOGEKFPRF10P
DROP IN DOGE SVT FISSA 1400 PRF	4-1/1	A1DOGEKFPRF14P
DROP IN DOGE SVT FISSA 2000 PRF	6-1/1	A1DOGEKFPRF20P
DROP IN DOGE SVT FISSA V 1000 RF	3-1/1	A1DOGEVFRF10
DROP IN DOGE SVT FISSA V 1400 RF	4-1/1	A1DOGEVFRF14
DROP IN DOGE SVT FISSA V 2000 RF	6-1/1	A1DOGEVFRF20
DROP IN DOGE SVT FISSA V 1000 RF VT	3-1/1	A1DOGEFVTRF10
DROP IN DOGE SVT FISSA V 1400 RF VT	4-1/1	A1DOGEFVTRF14
DROP IN DOGE SVT FISSA V 2000 RF VT	6-1/1	A1DOGEFVTRF20
DROP IN DOGE SVT FISSA V 1000 PRF	3-1/1	A1DOGEVPRF10
DROP IN DOGE SVT FISSA V 1400 PRF	4-1/1	A1DOGEVPRF14
DROP IN DOGE SVT FISSA V 2000 PRF	6-1/1	A1DOGEVPRF20
DROP IN DOGE SVT FISSA 1000 BM	3-1/1	A1DOGEKFBM10
DROP IN DOGE SVT FISSA 1400 BM	4-1/1	A1DOGEKFBM14
DROP IN DOGE SVT FISSA 1400 BM 3F	4-1/1	A1DOGEKFBM143F
DROP IN DOGE SVT FISSA 2000 BM	6-1/1	A1DOGEKFBM20
DROP IN DOGE SVT FISSA 2000 BM 3F	6-1/1	A1DOGEKFBM203F
DROP IN DOGE SVT FISSA 1000 QPRF	3-1/1	A1DOGEKFQPRF10P
DROP IN DOGE SVT FISSA 1400 QPRF	4-1/1	A1DOGEKFQPRF14P
DROP IN DOGE SVT FISSA 2000 QPRF	6-1/1	A1DOGEKFQPRF20P
DROP IN DOGE SVT FISSA 1000 QPC		A1DOGEKFQPC10
DROP IN DOGE SVT FISSA 1400 QPC		A1DOGEKFQPC14
DROP IN DOGE SVT FISSA 2000 QPC		A1DOGEKFQPC20

OPTIONAL


GA10250012

Automaticches Wasser-Einlaufset - Kit llenado automático agua (solo BM) - Комплект автомат. наполнения ванны (только BM)

OPT68036

Becken -Cuba - Ванны "FISH" INOX AISI 316


DOGE Servito



A1DOGEKSBM20



Quarz-Arbeitsplatte
Encimera de Cuarzo
Столешница из кварцевого агломерата



T.A. 25°C - U.R. 60%

- Edellaufbau
- Becken aus Edelstahl AISI 304.
- Statische Kühlung durch Verdampfer außerhalb des Beckens (NO VT).
- Digitale Regelung der Beckentemperatur.
- Sicherheitsglas
- Kalte (LED) / warme Beleuchtung (Halogen)
- Estructura de acero inoxidable.
- Cubas de acero inoxidable AISI 304.
- Refrigeración estática mediante evaporador fuera de la cuba (NO VT).
- Control digital de la temperatura en la cuba.
- Vidrios de cristal templado
- Iluminación fría (LED) / cálida (halógena)
- Корпус из нержавеющей стали
- Ванны из нержавеющей стали AISI 304
- Статическое охлаждение ванны при помощи внешнего испарителя (NO VT)
- Электронный контроль температуры.
- Витрины из закаленного стекла
- Освещение холодное (диодное) или теплое (галогенное)



DROP IN DOGE SERVITO 1000 RF

3-1/1

A1DOGEKSRF10P



DROP IN DOGE SERVITO 1400 RF

4-1/1

A1DOGEKSRF14P



DROP IN DOGE SERVITO 2000 RF

6-1/1

A1DOGEKSRF20P



DROP IN DOGE SERVITO 1000 RF VT

3-1/1

A1DOGEKSVTRF10P



DROP IN DOGE SERVITO 1400 RF VT

4-1/1

A1DOGEKSVTRF14P



DROP IN DOGE SERVITO 2000 RF VT

6-1/1

A1DOGEKSVTRF20P



DROP IN DOGE SERVITO 1000 PRF

3-1/1

A1DOGEKSPRF10P



DROP IN DOGE SERVITO 1400 PRF

4-1/1

A1DOGEKSPRF14P



DROP IN DOGE SERVITO 2000 PRF

6-1/1

A1DOGEKSPRF20P



DROP IN DOGE SERVITO V 1000 RF

3-1/1

A1DOGEVSRF10



DROP IN DOGE SERVITO V 1400 RF

4-1/1

A1DOGEVSRF14



DROP IN DOGE SERVITO V 2000 RF

6-1/1

A1DOGEVSRF20



DROP IN DOGE SERVITO V 1000 RF VT

3-1/1

A1DOGEVSVTRF10



DROP IN DOGE SERVITO V 1400 RF VT

4-1/1

A1DOGEVSVTRF14



DROP IN DOGE SERVITO V 2000 RF VT

6-1/1

A1DOGEVSVTRF20

DROP IN DOGE SERVITO V 1000 PRF

3-1/1

A1DOGEVSPRF10

DROP IN DOGE SERVITO V 1400 PRF

4-1/1

A1DOGEVSPRF14

DROP IN DOGE SERVITO V 2000 PRF

6-1/1

A1DOGEVSPRF20

DROP IN DOGE SERVITO 1000 BM

3-1/1

A1DOGEKSBM10

DROP IN DOGE SERVITO 1400 BM

4-1/1

A1DOGEKSBM14

DROP IN DOGE SERVITO 1400 BM 3F

4-1/1

A1DOGEKSBM143F

DROP IN DOGE SERVITO 2000 BM

6-1/1

A1DOGEKSBM20

DROP IN DOGE SERVITO 2000 BM 3F

6-1/1

A1DOGEKSBM203F

DROP IN DOGE SERVITO 1000 QPRF

3-1/1

A1DOGEKSQPRF10P

DROP IN DOGE SERVITO 1400 QPRF

4-1/1

A1DOGEKSQPRF14P

DROP IN DOGE SERVITO 2000 QPRF

6-1/1

A1DOGEKSQPRF20P

DROP IN DOGE SERVITO 1000 QPC

3-1/1

A1DOGEKSQPC10

DROP IN DOGE SERVITO 1400 QPC

4-1/1

A1DOGEKSQPC14

DROP IN DOGE SERVITO 2000 QPC

6-1/1

A1DOGEKSQPC20

OPTIONAL

GA10250012

Automatisches Wasser-Einlaufset - Kit llenado automático agua (solo BM) - Комплект автомат. наполнения ванны (только BM)

OPT68036


Becken -Cuba - Ванны "FISH" INOX AISI 316



- Belüftete Kühlvitrine aus Edelstahl AISI 304 für die Präsentation kalter Speisen.
- Kundenseite mit serienmäßiger Jalousie geöffnet oder auf Wunsch (mit Klappen oder gebogenem festem Glas) geschlossen. Bedienerseite mit Schiebetüren geschlossen.
- Die Luftschläuche sind aus gelochtem transparentem Polycarbonat und lassen sich für Reinigungszwecke leicht abnehmen.
- Die Seitenständer sind aus kalandriertem Aluminium, die Seitenteile aus Float-Verbundglas.
- Zur Produktauslage sind 8 mm starke Regale aus Sicherheitsglas vorgesehen. Das isolierte Becken ist 150 mm tief und misst 4 GN 1/1. Freon R 404.
- Der Verdampfer kann zur Reinigung des Beckens angehoben werden (OPTION).
- Tauwasser-Auffangschale mit Verdampfungswiderständen.


- Vitrina refrigerada ventilada de acero inoxidable AISI 304 para la exposición de comida fría.
- Lado del cliente abierto con cortina enrollable de serie o cerrada bajo petición (cierre mediante puertas abatibles o, como alternativa, mediante vidrios curvados fijos). Lado del operador cerrado con puertas correderas para la limpieza.
- Los transportadores de aire son de policarbonato transparente adecuadamente perforados y desmontables para la limpieza.
- Los montantes laterales son de aluminio calandrado, los laterales son de doble cristal con vidrio float escalonado.
- El producto en su interior incorpora tres estantes de vidrio templado de 8 mm de espesor. La cuba está aislada, es de 150 mm de profundidad y su tamaño es 4 GN 1/1. Freón R 404.
- El evaporador se puede levantar para limpiar la cuba (OPCIONAL).
- Cuba de recogida del agua de desescarche con evaporación mediante resistencias.

- Охлаждаемая вентилируемая витрина из нержавеющей стали Аisi 304 для демонстрации холодных блюд.
- Сторона клиента может быть открытой с ночной шторкой, или закрытой (опция: навесные дверцы для полок или глухое гнутое стекло)
- Сторона оператора оборудована раздвижными дверками
- Съемные (для ухода) воздухозаборники выполнены из перфорированного прозрачного поликарбоната.
- Боковые стойки выполнены из прокатного алюминия. а боковые стеклопакеты – из термополированного стекла.
- Внутри находятся три полки из закалённого стекла толщиной 8 мм.
- Ванна изолирована, глубиной 150 мм, размер ванны 4 габаритности 1/1. Газ - Фреон R 404
- Испаритель может быть приподнят при мытье ванны.
- Лоток для сбора талой воды с испарением посредством нагревательного элемента..



VENTILATO
VENTILATED





Technical Data
pag. 198

T.A. 25°C - U.R. 60%

CERVINO K RF VT SD



A1CERVINOKVTRF14SDP





+2 +4
+6 +8


4-1/1

OPTIONAL


GA34010003	Set Klappen	Kit Claps	Комплект откидных дверец
GA34440001	Set gebogenes festes Glas auf Kundenseite	Kit vidrio curvado lateral fijo al cliente	Выпуклая витрина сторона клиента
V10006	RAL-Farben	Colores RAL	Цвета RAL



OPTIONAL
GA34440001



OPTIONAL
GA34010003



Drop-In



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://enofrigo.nt-rt.ru> || eob@nt-rt.ru