

ВИТРИНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ MONDRIAN



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://enofrigo.nt-rt.ru> || eob@nt-rt.ru

MONDRIAN

Kunst und Stil schaffen **Atmosphäre**

Ein smartes flexibles, kombinierbares und ästhetisch integrierbares Konzept, in dem die präsentierten Produkte zum kreativen Element des Innenraumdesigns werden.

Also kein einfach im Raum platziertes Kühlmöbel, sondern ein Programm, das sich an die verschiedenen, komplexen und wandelnden Bedürfnisse des Lebensmittelsektors anpasst, um dadurch Kunden anzulocken, die angebotenen Produkte in größerer Menge und besser zu verkaufen und dabei möglicherweise das Konsumverhalten zu lenken.



MODULAR
SYSTEM



SPACE SAVING
DOOR

El arte y el gusto de crear **atmósfera**

Un concepto inteligente flexible, modular y estéticamente integrable en el que la exposición del producto se convierte en el elemento generador del diseño del entorno. No es simplemente un armario refrigerado tradicional integrado en el local, sino un programa que se adapta a las diferentes, complejas y cambiantes exigencias del mundo de la comida, en la búsqueda constante de atraer a los clientes, vender más y mejor los productos propuestos, guiando en lo posible el consumo.

Искусство и вкус создания нужной **атмосферы**

Это - интеллектуальная концепция, характеризующаяся гибкостью, модульностью и высокой степенью эстетической сочетаемости система, в рамках которой выставление продуктов становится элементом дизайна интерьеров. Это не просто охлаждаемая витрина для установки в торговом помещении, а программа, приспособливающаяся к разным и постоянно изменяющимся требованиям и тенденциям в сфере продуктов; созданная помогать постоянно привлекать клиентов, увеличивать объемы продажи выставляемой продукции и ориентированная на запросы потребителей.

MONDRIAN

Die drei gekühlten Module sind die grundlegenden Elemente des Systems. Diese werden durch **technische Module** und eine Reihe **neutraler Module** mit Flügeltür oder Schublade ergänzt, so dass personalisierte Gestaltungswünsche sowohl unter den technischen als auch funktionalen Aspekten realisiert werden können.

Als Wand oder Insel, freistehend oder hängend, die Mondrian Module können den Raum nach verschiedenen Modalitäten gestalten und organisieren, wobei der Fokus stets auf die Produktauslage gerichtet ist. Sie können auf oder unter der Theke angeordnet, in komplexe Module eingefügt, überlagert und aneinander gereiht werden. Das minimalistische und zeitgenössische Design ist ganz im Zeichen eines neuen und innovativen Publikumsauftritts gehalten.

Los tres módulos refrigerados son los elementos fundamentales del sistema. A estos se añaden los **módulos técnicos** y una serie de **módulos neutros** con puertas de batiente o con cajones, para satisfacer el deseo de una composición personalizada bajo todos los aspectos, tanto técnicos como funcionales.

Módulos murales o islas pasantes, apoyados sobre el suelo o colgados en la pared, los módulos Mondrian pueden componer y organizar el espacio de diferentes maneras, centrando la atención en los productos expuestos. Se pueden colocar sobre o bajo el mostrador, introducidos en módulos complejos, apilables y adosables.

Formas de diseño minimalista y contemporáneo, al servicio de una forma nueva e innovadora de presentarse al público.

Основными элементами системы являются три охлаждаемых модуля.

Основные модули могут быть дополнены линиями из **нейтральных элементов** с распашной дверцей или с ящиками. Mondrian позволяет создать композицию с индивидуальным оформлением, при этом отвечая как техническим, так и функциональным потребностям.

Пристенные или островные сквозные решения, напольные или навесные модули Mondrian могут сочетаться и разграничивать пространство разным образом, всегда ставя в центр внимания выставленную продукцию. Модули могут устанавливаться над или под столешницей, включаться в сложные композиции, размещаемые друг под другом или рядом друг с другом. Элементы Mondrian с минималистским и современным дизайном создают совершенно новый инновационный способ взаимодействия с посетителем.



A1MIQRW

Snow (406)



Madagascar (656)



Scandinavian (386)





MODULAR
SYSTEM




A1MIORW




A1MWVRW

Gekühlte Module
Módulos refrigerados
Охлаждаемые модули



Technische Module
Módulos técnicos
Технические модули



MONDRIAN

Zum Einrichten entwickelt. Ideal für kleine Räume.


Diseñado para decorar. Ideal para espacios pequeños.

Спроектировано для оформления. Отлично подходит для маленьких пространств.

Die Tür des waagrechten Moduls schwingt nach oben auf – eine absolute Neuheit in diesem Sektor - und hält somit den Bereich vor der Kombination von sperigen Flügeltüren frei. Die Endbearbeitung erstreckt sich sowohl nach außen als auch nach innen der Module und schafft eine wahrnehmbare Kontinuität, die nicht durch technische Elemente unterbrochen wird. LED-Beleuchtung, Glasböden und Thermostat, die perfekt in das Design integriert sind, verbessern die Funktionalität und machen Mondrain zu einem ästhetisch einwandfreien System.

La puerta del módulo horizontal, al abrirse hacia arriba – novedad absoluta en el sector – permite liberar completamente el espacio inferior de la composición de las puertas de batiente. El acabado abarca el exterior e interior de los módulos creando una continuidad visual que no se rompe por elementos técnicos. Iluminación con LED, estantes de vidrio y termostato perfectamente integrado en el diseño, mejoran la funcionalidad y hacen de Mondrian un sistema de estética incomparable.

Дверь горизонтального модуля открывается вверх – (что является абсолютной новинкой для этой отрасли), полностью освобождая пространство перед композицией от громоздких распашных створок. Отделка оформляет внутренние и наружные поверхности модулей, создавая зрительную непрерывность, которую не нарушают технические элементы. Светодиодная подсветка, стеклянные полки, отлично вписавшийся в общий дизайн терморегулятор повышают функциональность и превращают Mondrian в систему с безупречной эстетикой.





Regale aus Sicherheitsglas, technische Verarbeitungen aus Edelstahl, LED-Beleuchtung und Thermostat mit Feuchtigkeitsregelung **(optional)**, perfekt im Design integriert

Estantes de vidrio templado, acabados técnicos de acero inoxidable, iluminación con LED y termostato con control de humedad **(opcional)** perfectamente integrado en el diseño

Полки из закаленного стекла, профессиональная отделка из нержавеющей стали, светодиодная подсветка и терморегулятор с контролем влажности **(по заказу)**, великолепно вписавшийся в общий дизайн.



Neutrales Modul mit Tür

Módulo neutro con puerta

Нейтральный модуль с распашной дверью

Hängende Module (OPTIONAL)
Módulos de pared (OPTIONAL)
Навесные модули (ОПЦИИ)



SPACE SAVING
DOOR



Food Service

Entfernte Regelung (IoT)

Die entfernte Temperaturregelung erfolgt mithilfe des optionalen WLAN-Moduls und der Cloud-Plattform.

Control a distancia (IoT)

La temperatura se controla a distancia utilizando el módulo Wi-Fi opcional y la plataforma cloud.

Дистанционное управление (IoT)

Управление температурой осуществляется дистанционно, при помощи опционального модуля Wi-Fi и облачной платформы.



MONDRIAN

Entfernt: angenehm leise


Um Wärme- und Geräuschemissionen im Installationsraum zu vermeiden, sind sämtliche Kombinationen für entfernten Motor vorgerüstet. (ein technisches Fach zur Aufnahme von Ventilen, Kondensatschale, Netzteilen für Beleuchtung ist in jedem Fall vorgesehen).

Удаленный: когда важна тишина

Чтобы не создавать тепло и шум в помещении установки, все композиции подготовлены для работы с выносным компрессором. (предусмотрен в любом случае технический отсек для размещения клапанов, лотков для сбора конденсата, блоков питания подсветки).


Remoto: cuando el silencio es importante

Con el fin de evitar calor y ruido en el entorno en el que serán instaladas, todas las combinaciones están predispuestas para instalación remota. (está previsto igualmente un compartimento técnico para alojar las válvulas, bandejas de recogida de condensados, alimentadores de luces).



REMOTABLE SYSTEM

Kühlanlage
Sistema refrigerante
Холодильная установка



Eingebaut: alles integriert

In den technischen Fächern können die Verflüssigungseinheiten der verschiedenen Module installiert werden.
Die technischen Anschlüsse sind verdeckt im Aufbau ausgeführt und machen die Kombinationen besonders elegant.

A bordo: todo integrado

En el interior de los compartimentos técnicos es posible montar las unidades condensadoras de los diferentes módulos.
Las conexiones técnicas están ocultas dentro de la estructura, aumentando la elegancia de las combinaciones.




ON BOARD
SYSTEM

Бортовая: все при себе

В технических отсеках могут быть размещены конденсаторные блоки различных модулей.
Технологические подключения спрятаны в каркасе, что придает композициям элегантности.


Technische Anschlüsse
Conexiones técnicas
Технологические
подключения



Technisches Fach mit Kühlanlage
Compartimento técnico con sistema
refrigerante
Технический отсек с холодильной
установкой



Gekühlte Einzelmodule - Módulos individuales refrigerados - Одинарные охлаждаемые модули



Temp. min = +4°C

Aufbau aus 42 mm dicken Verbundplatten: 26 mm extrudiertes Polystyrol in 8 mm dicken MDF-Trägern eingeschlossen.

Türen mit gehärtetem Verbundglas mit niedrigem Emissionsvermögen.

Modulspezifische Öffnung: Flügeltür/senkrecht öffnende Tür Im Rahmen eingearbeitete Griffmulde. Temperatur: +4°C, Klimaklasse 4.

Digitale Temperaturregelung über internen Thermostat.

Innenregale aus Sicherheitsglas.

LED-Innenraumbeleuchtung.

Möglichkeit von wandhängenden* (optional) oder freistehenden Kombinationen.

Obere Abdeckplatte aus Edelstahl (optional).

Estructura de paneles sándwich de 42 mm de espesor: 26 mm de poliestireno extruido encerrado por soportes de 8 mm de espesor de MDF.

Puertas con doble cristal de baja emisividad templado. Apertura de acuerdo con el tipo de módulo: batiente/puerta de apertura vertical. Tirador empotrado en el marco.

Temperatura: +4 °C, clase climática 4. Control digital de la temperatura mediante termostato interior.

Estantes interiores de vidrio templado.

Iluminación interior con LED.

Posibilidad de colgar la composición en las paredes (opcional) o bien apoyarla en el suelo.

Encimera de remate superior de la composición de acero inoxidable (opcional).

Каркас из сэндвич-панелей толщиной 42 мм: 26-мм слой экструдированного пенополистирола расположен между панелями из МДФ толщиной 8 мм.

Двери с двойным закаленным стеклом с низкой теплопроводностью. Открытие в зависимости от типа модуля: распашное/открывающиеся вверх. Ручка, встроенная в раму.

Температура: +4°C, 4 климатический класс.


Электронный контроль температуры при помощи встроенного терморегулятора.

Внутренние полки из закаленного стекла.

Светодиодная подсветка внутри.

Возможность навесной (опция) или напольной установки композиции.

Верхняя закрывающая панель модуля из нержавеющей стали (опция).




* Die Module können nicht nebeneinander an die Wand aufgehängt werden, müssen mindestens 8 cm voneinander entfernt sein. Abstandhalter, die zu den Modulen passen, sind verfügbar. (Befestigung durch den Kunden).

Los módulos de pared no se pueden instalar adosados, deben tener una separación de al menos 8 cm. Hay disponibles espaciadores del color de los módulos. (Fijación a cargo de cliente).

Подвесные модули не могут быть установлены вплотную к друг другу. Необходимый минимальный зазор 8 см. Разделители доступны в том же цвете, что и модули. (Для установки клиентом.)

Neutrale Einzelmodule - Módulos neutros - Нейтральные модули




Zusätzlich zu den gekühlten Modulen sind auch neutrale Module verfügbar: offen, geschlossen mit Flügeltür oder mit Schubladen. Aufbau aus 42 mm dicken MDF in offener Version, aus 18 mm dicken MDF in geschlossener Version.

Además de los módulos refrigerados hay disponible una serie de módulos denominados Neutros: abiertos, cerrados con puerta de batiente o con cajón. Estructura de MDF de 42 mm de espesor si es abierta, MDF de 18 mm de espesor si es cerrada.

Помимо охлаждаемых модулей доступен ряд дополнительных нейтральных модулей: открытых, с распашной дверкой или с ящиком. Каркас открытых модулей выполнен из МДФ толщ. 42 мм, закрытых модулей - из МДФ толщ. 18 мм.

Technische Module - Módulos técnicos - Технические модули



	Kühlaggregat Grupo refrigerante Холодильный агрегат	Verdampfungsleistung Potencia de evaporación Мощность испарения [W]	Verdampfungstemperatur Temp. de evaporación Темп. испарения [°C]	T.A. 30°C - U.R. 55% CLIMATE CLASS 4
MONDRIAN MODULO ISOLA ORIZZONTALE	REMOTE RF 	350	-14	A1MIOR*
MONDRIAN MODULO ISOLA VERTICALE	REMOTE RF 	350	-14	A1MIVR*
MONDRIAN MODULO ISOLA CUBO	REMOTE RF 	300	-16	A1MIQR*
MONDRIAN MODULO WALL ORIZZONTALE	REMOTE RF 	350	-14	A1MWOR*
MONDRIAN MODULO WALL VERTICALE	REMOTE RF 	350	-14	A1MWVR*
MONDRIAN MODULO WALL CUBO	REMOTE RF 	300	-16	A1MWQR*

Optional

RELATIVE FEUCHTIGKEITSREGELUNG (von 50% bis 70% in jedem Kühlfach)	CONTROL DE LA HUMEDAD RELATIVA (de 50% a 70% en cada cámara)	КОНТРОЛЬ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ (от 50% до 70% в каждой секции)	OPT83001
GETRENNTE VERFLÜSSIGUNGSEINHEIT	UNIDAD CONDENSADORA DESCONECTADA	ОТСОЕДИНЕННЫЙ КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК	GK83550001
GETRENNTE VERFLÜSSIGUNGSEINHEIT + CNT % UR	UNIDAD CONDENSADORA DESCONECTADA PARA CNT % UR	СОЕДИНЕННЫЙ КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК CNT % UR	GK83550002
REGALE AUS EDELSTAHL (58 cm)	ESTANTES DE ACERO INOXIDABLE (58 cm)	ПОЛКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (58 см)	OPT83004
WARMER LED-BELEUCHTUNG	LUZ TONO CÁLIDO	ПОДСВЕТКА ТЕПЛОГО ЦВЕТА	OPT83005
KALTE LED-BELEUCHTUNG	LUZ TONO FRÍO	ПОДСВЕТКА ХОЛОДНОГО ЦВЕТА	OPT83006
SET FÜR WANDBEFESTIGUNG (1 Stk.)	KIT DE FIJACIÓN A LA PARED (1 pc.)	КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ	OPT83007
DISTANZSTÜCK MODULO ISOLA ORIZZONTALE	DISTANZIALE MODULO ISOLA ORIZZONTALE		ML8361*001
DISTANZSTÜCK MODULO ISOLA CUBO	DISTANZIALE MODULO ISOLA CUBO		ML8361*002
DISTANZSTÜCK MODULO ISOLA VERTICALE	DISTANZIALE MODULO ISOLA VERTICALE		ML8361*003

* Laminatfarben - Colores laminado- Цвета ламината

MONDRIAN MODULO ISOLA NEUTRO CON ANTA	680 x 770 mm	A1MNAI6877*
MONDRIAN MODULO ISOLA NEUTRO CON ANTA	680 x 570 mm	A1MNAI6857*
MONDRIAN MODULO ISOLA NEUTRO CON ANTA e CASSETTO	680 x 770 mm	A1MNACI6877*
MONDRIAN MODULO ISOLA NEUTRO CASSETTO	680 x 200 mm	A1MNCI6820*
MONDRIAN MODULO WALL NEUTRO CON ANTA	680 x 770 mm	A1MNAW6877*
MONDRIAN MODULO WALL NEUTRO CON ANTA	680 x 570 mm	A1MNAW6857*
MONDRIAN MODULO WALL NEUTRO CON ANTA e CASSETTO	680 x 770 mm	A1MNACW6877*
MONDRIAN MODULO WALL NEUTRO CASSETTO	680 x 200 mm	A1MNCW6820*

MONDRIAN TECNICO ISOLA	680x200 mm	A1MTZI6820*
MONDRIAN TECNICO ISOLA	680x400 mm	A1MTZI6840*
MONDRIAN TECNICO ISOLA	680x770 mm	A1MTQI6877*
MONDRIAN TECNICO ISOLA	1360x200 mm	A1MTZI13620*
MONDRIAN TECNICO ISOLA	1360x400 mm	A1MTZI13640*
MONDRIAN TECNICO WALL	680x200 mm	A1MTZW6820*
MONDRIAN TECNICO WALL	680x400 mm	A1MTZW6840*
MONDRIAN TECNICO WALL	680x770 mm	A1MTQW6877*
MONDRIAN TECNICO WALL	1360x400 mm	A1MTZW13640*



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://enofrigo.nt-rt.ru> || eob@nt-rt.ru