

ВИННЫЕ ВИТРИНЫ WINE LIBRARY



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://enofrigo.nt-rt.ru> || eob@nt-rt.ru

WINE LIBRARY



**ALL
ROUND
VISIBILITY**

**CUSTOM
INTERNAL
LAYOUT**

Ein **beeindruckendes** Reflexionsspiel

Hier finden Spitzenweine die optimalen Bedingungen und den idealen Rahmen für die perfekte Auslage, Lagerung und Präsentation.

Puristische Linien, transparente Halter, LED-Beleuchtung an den Türen, verspiegelter Innenraum, Edelstahlgriffe und modernes Laminat sind Ausdruck eines modernen und eleganten Designs, das die Qualität der Weinflaschen stilvoll in Szene setzt.

Un **exaltante** juego de reflejos

El lugar ideal para tener los excelentes vinos ofreciendo las condiciones ideales para la mejor conservación y valorización de las botellas.

Líneas sencillas, soportes transparentes, iluminación con led en las puertas, interiores de espejo, tiradores de acero inoxidable y laminados modernos son la expresión de un diseño contemporáneo y elegante que destaca la alta calidad de la oferta enológica.

Эффектная игра отражений

Наилучшее место для винодельческих изысков, предлагающее оптимальные условия для наилучшего хранения и выкладки бутылок.

Чистые линии, прозрачные держатели, светодиодная подсветка по сторонам дверей, зеркальная внутренняя полость, ручки из нержавеющей стали и современные ламинатные материалы - это выражение нового и элегантного дизайна, гарантирующего наибольшую заметность высокого качества предлагаемых вин.



WINE LIBRARY

Rundumsicht

Visibilidad de 360°

Обзор 360°

WALL



ISOLA



Rundumsicht

Der großzügige Auslagebereich mit der um die Tür verlaufenden LED-Beleuchtung und der verspiegelte Innenraum setzen die Flaschen effektiv in Szene.

Visibilidad de 360°

La exposición útil extremadamente amplia, con los LED situados a lo largo del perímetro de la puerta y los interiores de espejo resaltan al máximo las botellas.

Обзор 360°

Широкая площадь выкладки, высокие прозрачные двери, светодиодная подсветка по всему периметру дверцы и внутренняя зеркальная отделка - максимально подчеркивают содержимое шкафа, создавая эффект обзора на 360°.



ALL
ROUND
VISIBILITY

Wine

ISOLA 4V



WINE LIBRARY

Plug and Play Modularität

Una modularidad plug and play

Модульность "включай и работай"

2

HÖHEN
ALTURAS - ВЫСОТЫ

260 cm

220 cm

145 cm

2

MODULE
MÓDULOS - СЕКЦИЯ



Modulare Größen

Zwei verschiedene Höhen sowie zwei- oder dreitürige Module stehen zur Verfügung. Jedes Modul ist mit unabhängiger Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung (optional) im Kühlfach ausgestattet. Vordere/hintere Glasüren oder geschlossene Rückseite mit Innenraum aus Edelstahl und verspiegelter Optik stehen darüber hinaus als Optionen zur Auswahl.

Formatos modulares

Disponibilidad de elegir entre dos diferentes alturas del módulo, módulos de dos o tres puertas. Cada módulo tiene un sistema de gestión independiente de la temperatura y de la humedad (opcional) en cada cámara refrigerada. Puertas de vidrio frontal/trasera o trasera cerrada con el interior de acero inoxidable, acabado de espejo.

Секционный формат

Возможность выбора между двумя вариантами высоты, двух- или трехдверные секции. Секция может быть оборудована системой управления уровнем влажности (опция) в каждом холодильном отсеке. Стекланные дверцы во фронтальной и тыльной части шкафа, или зеркальная задняя часть.



LUXURY EXTERNAL SURFACES

Wine

Beschichtung

Der Möbelaufbau ist mit "Metal"- (873) oder "Softtouch"-Laminat (720, 718) verkleidet. Die Türrahmen sind aus eloxiertem Aluminium in Grau oder Schwarz. Auf Wunsch: Für die Laminatverkleidung stehen andere Farben zur Wahl, der Türrahmen ist aber auf jeden Fall in Grau oder Schwarz eloxiert.

Revestimiento

La estructura de la vinoteca está recubierta de laminados «metal» (873) o «soft touch» (720, 718). Los marcos de las puertas son de aluminio anodizado gris o negro. Opcional: es posible elegir otros colores para el revestimiento laminado, pero el marco de la puerta siempre es anodizado gris o negro.

Покрытие

Каркас шкафа облицован ламинатом "metal" (873) или "soft touch" (720, 718). Рамы дверей выполнены из серого или черного анодированного алюминия. Опции: цвет облицовки из ламината можно выбрать из числа предлагаемых, но рама двери может быть только анодированной серого или черного цвета.




213 cm

3


MODULE
MÓDULOS - СЕКЦИЯ



Gebürstetes Aluminium-Grau
Gris Aluminio Satinado
Серый алюминиевый
сатинированный



Softtouch-Laminat Mattes
Schwarz
Laminados «soft touch» Negro
Черный полуглянцевый «soft touch»



Softtouch-Laminat Grau
Laminados «soft touch» gris
Серый «soft touch»



Optionale Laminatfarben
Opción Colores laminado
Опция, ламинат
специального цвета



WINE LIBRARY

Größerer Innenraum und Personalisierbares Layout

Durch das innovative Kühlsystem kann auf den Verdampfer verzichtet und mehr Platz im Innenraum gewonnen werden. Die Aufnahmekapazität der Flaschen steigt und der verspiegelte Innenraum bietet eine effektvolle Rundumsicht. Die Flaschen können je nach Wunsch in einer Vielzahl von Positionen angeordnet werden: senkrecht auf gelochten Edelstahl- (R) oder Plexiglasregalen (P), geneigt auf Stahlrohren (T) oder waagrecht (C) mithilfe transparenter Plexiglas-Aufnahmen (C).

Espacios interiores más amplios Diseño personalizable

Gracias al innovador sistema de refrigeración, el interior no monta la placa evaporadora. Aumenta la capacidad de botellas y el interior de espejo crea un efecto de visibilidad en 360°. Posibilidad de colocar las botellas en posición vertical, oblicua u horizontal, dependiendo de su preferencia. En bandejas de acero inoxidable (R) o de plexiglás perforadas (P), en tubos de acero (T, A) o en elegantes divisores transparentes de plexiglás (C).

Аккуратный внешний вид - Индивидуальный способ размещения

Благодаря инновационной системе охлаждения, внутри шкафа отсутствует решетка испарителя, что позволяет увеличить вместительность шкафа, в то время как зеркальная отделка создает видимость на 360°. Возможность размещения бутылок вертикально, горизонтально или под наклоном, на perforированных полочках из стали inox (R), плексигласа (P), стальных трубчатых фиксаторах (T, A) или элегантных формованных полочках из плексигласа (C).

R

 42*



Stahlregale
Bandejas de acero
Стальные полки

P




Maximal 20 kg
No superar 20 kg
не более 20 kg

Plexiglasregale
Bandejas de plexiglás
Полки из плексигласа

C

 10*



Waagrechte Plexiglashalter
Soportes horizontales de Plexiglás
Оризонтальные подставки из плексигласа

T

 8*



Stahlrohre
Tubos de acero
Стальные трубы

K

 14*



Stahlrohre
Tubos de acero
Стальные трубы

A

 28*











Geneigte Stahlrohre
Tubos de acero inclinados
Наклонные стальные трубы



* Gesamtkapazität mit Bordeaux-Flaschen - Capacidad con botellas bordelesas - Вместительность в бордосских бутылках

Stellen Sie die Inneneinrichtung nach Ihren Bedürfnissen zusammen
 Equipe el interior de acuerdo a sus necesidades.
 Выберите внутреннюю оснастку с учетом ваших потребностей



Wine



	M220430006	MO20430003	GK20080010	GK20330002	GK20330006	GK20330009
	M220430008	MO20430001	GK20080009	GK20330004	GK20330005	GK20330010

WINE LIBRARY






BEISPIELE
EJEMPLOS
ПРИМЕРЫ

R	M220430006	M220430008
C	GK20080010	GK20080009
T	GK20330002	GK20330004
K	GK20330006	GK20330005
A	GK20330009	GK20330010
P	M020430003	M020430001
H	CC00470014	



BORDEAUX

* Gesamtkapazität des Innenraums mit Bordeaux-Flaschen
* Capacidad total de la cámara con botellas bordelesas
* Вместимость отсека в бордосских бутылках

					
R		C		RC	
Stahlregale Bandejas de acero Стальные полки		Waagrechte Plexiglashalter Soportes horizontales de Plexiglás Оризонтальные подставки из плексигласа		Stahlregale + Waagrechte Plexiglashalter Bandejas de acero + Soportes horizontales de Plexiglás Стальные полки + Горизонтальные подставки из плексигласа	
					
220 (L) 260 (H)		220 (L) 260 (H)		220 (L) 260 (H)	
 168*		 210*		 80*	
 100*		 124*		 166*	
					
4 x R (M220430006)		5 x R (M220430006)		8 x C (GK20080010)	
10 x C (GK20080010)		4 x C (GK20080010)		2 x R (M220430006)	
3 x R (M220430006)		4 x C (GK20080009)		4 x C (GK20080009)	
2 x R (M220430008)		3 x R R (M220430008)			



Wine




TRC

Stahlrohre (T) + Stahlregale + Waagrechte Plexiglashalter

Tubos de acero (T) + Bandejas de acero + Soportes horizontales de Plexiglás

Стальные трубы (T) + Стальные полки + Горизонтальные подставки из плексигласа



220 (L)

260 (H)

98*


140*

A

Geneigte Stahlrohre

Tubos de acero inclinados

Наклонные стальные трубы



220 (L)

260 (H)

112*


140*

K

Geneigte Stahlrohre

Tubos de acero inclinados

Наклонные стальные трубы



220 (L)

260 (H)

56*


70*

P

Plexiglasregale

Bandejas de plexiglás

Полки из плексигласа



220 (L)

260 (H)


Maximal 20 kg
No superar 20 kg
не более 20 kg

THR

Stahlrohre (T) + Haken (H)
Stahlregale (R)

Tubos de acero (T) + Gancho (H)
Bandejas de acero (R)

Стальные трубы (T) +
защепка (H) + Стальные полки (R)



220 (L)

260 (H)

4 x C (GK20080010)
2 x T (GK20330002)
1 x R (M220430006)

4 x C (GK20080009)
2 x T (GK20330004)
1 x R (M220430008)

4 x A (GK20330009)

4 x A (GK20330010)

5 x K (GK20330006)

5 x K (GK20330005)

4 x P (MO20430003)

4 x P (MO20430001)

1 x T (GK20330002)
1 x H (CC00470014)
2 x R (M220430006)

1 x T (GK20330004)
1 x H (CC00470014)
2 x R (M220430008)

WINE LIBRARY

In Wine Library steckt die gesamte Enofrigo Technologie

Toda la tecnología Enofrigo en Wine Library

В Wine Library заключена вся технология Enofrigo



Temperaturen

Dank der belüfteten Kühlung kann der gewünschte Sollwert für die Innentemperatur eingestellt werden. Von 4°C bis 18°C einstellbare Temperatur für jedes Modul.

Temperaturas

La refrigeración ventilada permite seleccionar el rango preferido de temperatura interior. Configuración de 4 °C a 18 °C para cada módulo.

Температурный режим

Вентилируемое охлаждение позволяет установить предпочитаемый температурный режим от 4°C до 18°C для каждой секции.



(optional)



Relative Feuchtigkeits-Digitalregelung

Mit der optionalen Feuchtigkeitsregelung können Sie den relativen Feuchtigkeitsgehalt über 50% halten und somit die idealen Lagerungsbedingungen für Flaschenkorken und -etikett herstellen.

Control digital de la humedad relativa

El control opcional de la humedad permite mantener un nivel de humedad relativa superior al 50% y así crear el ambiente ideal para la conservación del tapón de la botella y de la etiqueta.

Электронный контроль относительной влажности

Цифровой контроль относительной влажности позволяет поддерживать влажность выше 50%, создавая, таким образом, идеальную среду для хранения пробки и этикетки.



Entfernte Regelung (IoT)

Die entfernte Temperaturregelung erfolgt mithilfe des optionalen WLAN-Moduls und der Cloud-Plattform.

Control a distancia (IoT)

La temperatura se controla a distancia utilizando el módulo Wi-Fi opcional y la plataforma cloud.

Дистанционное управление (IoT)

Управление температурой осуществляется дистанционно, при помощи опционального модуля Wi-Fi и облачной платформы.



+4°C





Unabhängige Kühleinheit
Unidad independiente de refrigeración
Независимый холодильный агрегат



ECO FRIENDLY

Energieeinsparungen

Sparsamer Energieverbrauch dank der LED-Beleuchtung, den 5 cm dicken Ständern, der optimierten Betriebsregelung des Kühlsystems und der Tür mit Verbundglas mit niedrigem Emissionsvermögen.

Ahorro energético

Bajo consumo gracias a la iluminación con LED, espesor de los montantes de 5 cm, un sistema de control que optimiza el uso del sistema refrigerante y gracias a la puerta de doble cristal de baja emisividad.

Энергоэффективность

Низкое энергопотребление обеспечивается благодаря использованию слоя теплоизоляции толщиной 50 мм, хорошо изолированной двери шкафа с двойным стеклопакетом толщиной 20мм, светодиодной подсветке и системе контроля, оптимизирующей работу системы охлаждения.

Low-E-Innenscheibe des Verbundglases
vidrio interior de baja emisividad
Низкоэмиссионное внутреннее стекло



WINE LIBRARY

Modell Belüftete Verdampfung - Modelo Evaporación ventilada - Модель Вентилируемое

WINE LIBRARY 20 2P



fino a / up to

WINE LIBRARY 20 3P



fino a / up to

+4°
+18°



E	WINE LIBRARY 20 2P 4V H220 P60 VT E	336	A1WE2BV5*
	WINE LIBRARY 20 2P 4V H260 P60 VT E	420	A1WE2HV5*
I	WINE LIBRARY 20 2P ISLAND H220 P60 VT I	336	A1WI2BV5*
	WINE LIBRARY 20 2P ISLAND H260 P60 VT I	420	A1WI2HV5*
W	WINE LIBRARY 20 2P WALL H220 P60 VT W	336	A1WW2BV5*
	WINE LIBRARY 20 2P WALL H260 P60 VT W	420	A1WW2HV5*
D	WINE LIBRARY 20 2P 3V DX H220 P60 VT D	336	A1WD2BV5*
	WINE LIBRARY 20 2P 3V DX H260 P60 VT D	420	A1WD2HV5*
S	WINE LIBRARY 20 2P 3V SX H220 P60 VT S	336	A1WS2BV5*
	WINE LIBRARY 20 2P 3V SX H260 P60 VT S	420	A1WS2HV5*
R	WINE LIBRARY 20 2P 2V DX H220 P60 VT R	336	A1WR2BV5*
	WINE LIBRARY 20 2P 2V DX H260 P60 VT R	420	A1WR2HV5*
L	WINE LIBRARY 20 2P 2V SX H220 P60 VT L	336	A1WL2BV5*
	WINE LIBRARY 20 2P 2V SX H260 P60 VT L	420	A1WL2HV5*
F	WINE LIBRARY 20 2P 3V SX-DX H220 P60 VT F	336	A1WF2BV5*
	WINE LIBRARY 20 2P 3V SX-DX H260 P60 VT F	420	A1WF2HV5*

E	WINE LIBRARY 20 3P 4V H220 P60 VT E	504	A1WE3BV5*
	WINE LIBRARY 20 3P 4V H260 P60 VT E	630	A1WE3HV5*
I	WINE LIBRARY 20 3P ISLAND H220 P60 VT I	504	A1WI3BV5*
	WINE LIBRARY 20 3P ISLAND H260 P60 VT I	630	A1WI3HV5*
W	WINE LIBRARY 20 3P WALL H220 P60 VT W	504	A1WW3BV5*
	WINE LIBRARY 20 3P WALL H260 P60 VT W	630	A1WW3HV5*
D	WINE LIBRARY 20 3P 3V DX H220 P60 VT D	504	A1WD3BV5*
	WINE LIBRARY 20 3P 3V DX H260 P60 VT D	630	A1WD3HV5*
S	WINE LIBRARY 20 3P 3V SX H220 P60 VT S	504	A1WS3BV5*
	WINE LIBRARY 20 3P 3V SX H260 P60 VT S	630	A1WS3HV5*
R	WINE LIBRARY 20 3P 2V DX H220 P60 VT R	504	A1WR3BV5*
	WINE LIBRARY 20 3P 2V DX H260 P60 VT R	630	A1WR3HV5*
L	WINE LIBRARY 20 3P 2V SX H220 P60 VT L	504	A1WL3BV5*
	WINE LIBRARY 20 3P 2V SX H260 P60 VT L	630	A1WL3HV5*
F	WINE LIBRARY 20 3P 3V SX-DX H220 P60 VT F	504	A1WF3BV5*
	WINE LIBRARY 20 3P 3V SX-DX H260 P60 VT F	630	A1WF3HV5*



Modell Relative Feuchtigkeitsregelung - Modelo Control de la humedad relativa - Модель Контроль относительной влажности

WINE LIBRARY 20 2P



fino a / up to

WINE LIBRARY 20 3P



fino a / up to

E	WINE LIBRARY 20 2P 4V H220 P60 VT UR E	336	A1WE2BU5*
	WINE LIBRARY 20 2P 4V H260 P60 VT UR E	420	A1WE2HU5*
I	WINE LIBRARY 20 2P ISLAND H220 P60 VT UR I	336	A1WI2BU5*
	WINE LIBRARY 20 2P ISLAND H260 P60 VT UR I	420	A1WI2HU5*
W	WINE LIBRARY 20 2P WALL H220 P60 VT UR W	336	A1WW2BU5*
	WINE LIBRARY 20 2P WALL H260 P60 VT UR W	420	A1WW2HU5*
D	WINE LIBRARY 20 2P 3V DX H220 P60 VT UR D	336	A1WD2BU5*
	WINE LIBRARY 20 2P 3V DX H260 P60 VT UR D	420	A1WD2HU5*
S	WINE LIBRARY 20 2P 3V SX H220 P60 VT UR S	336	A1WS2BU5*
	WINE LIBRARY 20 2P 3V SX H260 P60 VT UR S	420	A1WS2HU5*
R	WINE LIBRARY 20 2P 2V DX H220 P60 VT UR R	336	A1WR2BU5*
	WINE LIBRARY 20 2P 2V DX H260 P60 VT UR R	420	A1WR2HU5*
L	WINE LIBRARY 20 2P 2V SX H220 P60 VT UR L	336	A1WL2BU5*
	WINE LIBRARY 20 2P 2V SX H260 P60 VT UR L	420	A1WL2HU5*
F	WINE LIBRARY 20 2P 3V SX-DX H220 P60 VT UR F	336	A1WF2BU5*
	WINE LIBRARY 20 2P 3V SX-DX H260 P60 VT UR F	420	A1WF2HU5*

E	WINE LIBRARY 20 3P 4V H220 P60 VT UR E	504	A1WE3BU5*
	WINE LIBRARY 20 3P 4V H260 P60 VT UR E	630	A1WE3HU5*
I	WINE LIBRARY 20 3P ISLAND H220 P60 VT UR I	504	A1WI3BU5*
	WINE LIBRARY 20 3P ISLAND H260 P60 VT UR I	630	A1WI3HU5*
W	WINE LIBRARY 20 3P WALL H220 P60 VT UR W	504	A1WW3BU5*
	WINE LIBRARY 20 3P WALL H260 P60 VT UR W	630	A1WW3HU5*
D	WINE LIBRARY 20 3P 3V DX H220 P60 VT UR D	504	A1WD3BU5*
	WINE LIBRARY 20 3P 3V DX H260 P60 VT UR D	630	A1WD3HU5*
S	WINE LIBRARY 20 3P 3V SX H220 P60 VT UR S	504	A1WS3BU5*
	WINE LIBRARY 20 3P 3V SX H260 P60 VT UR S	630	A1WS3HU5*
R	WINE LIBRARY 20 3P 2V DX H220 P60 VT UR R	504	A1WR3BU5*
	WINE LIBRARY 20 3P 2V DX H260 P60 VT UR R	630	A1WR3HU5*
L	WINE LIBRARY 20 3P 2V SX H220 P60 VT UR L	504	A1WL3BU5*
	WINE LIBRARY 20 3P 2V SX H260 P60 VT UR L	630	A1WL3HU5*
F	WINE LIBRARY 20 3P 3V SX-DX H220 P60 VT UR F	504	A1WF3BU5*
	WINE LIBRARY 20 3P 3V SX-DX H260 P60 VT UR F	630	A1WF3HU5*

OPTIONAL


Entfernte Einheit - Unidad remota - Выносной Агрегат

(WINE LIBRARY) Version mit Vorbereitung für entfernten Einbau (ohne Einheit) pro Kühlfach

Versión (WINE LIBRARY) predispuesta para motor remoto (sin unidad) para cada cámara

Версия (WL+) для выносного подключения (без компрессора и конденсатора), заказывается для каждой секции

(1P) OPT20001




(WINE LIBRARY) Version mit Vorbereitung für entfernten Einbau (mit separat gelieferter Einheit - bis zu 8 m waagrecht) pro Kühlfach / Versión

(WINE LIBRARY) predispuesta para motor remoto (con unidad suministrada por separado - hasta 8 m horizontales) para cada cámara / Versión

(WL+) для выносного подключения (с отдельно поставляемым компрессором, длина выноса до 8 м по горизонтали), заказывается для каждой секции

(1P) OPT20002



Code - Código - Код

WINE LIBRARY

Isola - beidseitige türen Isola - puertas en ambos lados Isola - двери с обеих сторон	I			ISOLA
Isola 3v - beidseitige türen, verglasung am rechten seitenteil Isola 3v - puertas en ambos lados, vidrio en lateral derecho Isola 3V - двери с обеих сторон, стекло на правом торце	D			
Isola 3V - beidseitige türen, verglasung am linken seitenteil Isola 3V - puertas en ambos lados, vidrio en lateral izquierdo Isola 3V - двери с обеих сторон, стекло на левом торце	S			
Isola 4v - beidseitige türen, verglasung an beiden seitenteilen Isola 4v - puertas en ambos lados, vidrios en ambos laterales Isola 4v - двери с обеих сторон, стекла на обоих торцах	E			
Wall - nur frontseitige türen Wall - puertas solo frontales Wall - двери только с лицевой стороны	W			WALL
Wall 2V - nur frontseitige türen, verglasung am rechten seitenteil Wall 2V - puertas solo frontales, vidrio en lateral derecho Wall 2V - двери только с лицевой стороны, стекло на правом торце	R			
Wall 2V - nur frontseitige türen, verglasung am linken seitenteil Wall 2V - puertas solo frontales, vidrio en lateral izquierdo Wall 2V - двери только с лицевой стороны, стекло на левом торце	L			
Wall 3V - nur frontseitige Türen - Verglasung an beiden Seitenteilen Wall 3V - Puertas solo frontales - Vidrios en ambos laterales Wall 3V - Двери только спереди - стекла с обоих торцов	F			

H
2600 (HIGH)

B
2200 (LOW)

V
Belüftete Verdampfung
Evaporación ventilada
Вентилируемое

U
Relative Feuchtigkeitsregelung
Control de la humedad relativa
Контроль относительной влажности

5
230V 50Hz 1PH

6
230V 60Hz 1PH

7
208V 60Hz 1PH

N
Softtouch-Laminat Mattes Schwarz
Laminados «soft touch» Negro
Черный полуплящцевый «soft touch»

A
Gebürstetes Aluminium-Grau
Gris Aluminio Satinado
Серый алюминиевый сатинированный


G
Softtouch-Laminat Grau
Laminados «soft touch» gris
Серый «soft touch»

W R 3 H U 5 N

Wine

Wine Library 2020 WALL Vetro lato DX 3Porte H. 2600 VT Controllo UR 230V 50Hz Nera

OPTIONALE LAMINAT-SPEZIALFARBE / OPCIÓN COLOR LAMINADO ESPECIAL / ОПЦИЯ, ЛАМИНАТ СПЕЦИАЛЬНОГО ЦВЕТА	2P	OPT20009	
OPTIONALE LAMINAT-SPEZIALFARBE / OPCIÓN COLOR LAMINADO ESPECIAL / ОПЦИЯ, ЛАМИНАТ СПЕЦИАЛЬНОГО ЦВЕТА	3P	OPT20010	
Warme Led-Beleuchtung / Luces led tono cálido / Светодиодная подсветка теплого тона (3000-3500° K)	2P	OPT20013	NOT FOR RETROFIT
Warme Led-Beleuchtung / Luces led tono cálido / Светодиодная подсветка теплого тона (3000-3500° K)	3P	OPT20014	NOT FOR RETROFIT
Kalte Led-Beleuchtung / Luces led tono frío / Светодиодная подсветка холодного тона (5500-6500° K)	2P	OPT20016	NOT FOR RETROFIT
Kalte Led-Beleuchtung / Luces led tono frío / Светодиодная подсветка холодного тона (5500-6500° K)	3P	OPT20017	NOT FOR RETROFIT
DIMMER	2P	OPT20069	
DIMMER	3P	OPT20070	
EDELSTAHL-INNENVERKLEIDUNG (pro Kühlfach) / Forro interior en acero Inox en vez que laminado plastico (Para cada zona) / Внутренняя отделка из нержавеющей стали (для каждого отделения заказывается отдельно)		OPT20020	
KIT RGB-LED-BELEUCHTUNG (eine Tür) - KIT ILUMINACIÓN LED RGB (una puerta) - КОМПЛЕКТ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКИ RGB (одна дверь)	H220	OPT20018	
KIT RGB-LED-BELEUCHTUNG (eine Tür) - KIT ILUMINACIÓN LED RGB (una puerta) - КОМПЛЕКТ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКИ RGB (одна дверь)	H260	OPT20019	
VERBUNDGLAS-HÖHENVENTIL (>900 ü.NN) - VÁLVULA ALTIMÉTRICA DOBLE CRISTAL (> 900 m.s.n.m.) - ВЫСОТОМЕРНЫЙ КЛАПАН СТЕКЛОПАКЕТА (>900 над ур. моря)		OPT36005	





Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://enofrigo.nt-rt.ru> || eob@nt-rt.ru