

# ВИННЫЕ ВИТРИНЫ WINEMAX



Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://enofrigo.nt-rt.ru> || [eob@nt-rt.ru](mailto:eob@nt-rt.ru)

# WINEMAX

## Die Macht der Attraktivität

Szenografisch. Essentiell. Souverän. Wenn Sie Ihre Kunden beeindrucken und einen auffälligen Corner in Ihrem Lokal gestalten möchten, dann liegen Sie mit WINEMAX genau richtig. Mit ihrer stattlichen Höhe (260 cm) und einer Breite von nur 67 cm hebt sich diese Kühlvitrine elegant im Ambiente ab und fokussiert die Blicke auf Ihre edelsten Flaschen. Blicken Sie auf. Und genießen Sie die volle Aufmerksamkeit.

## Elige el poder de captar la atención

Decorativa. Esencial. Poderosa. Si quieres impresionar a tus clientes y crear un rincón espectacular en tu establecimiento, WINEMAX es lo que buscas. Con su extraordinaria altura (260 cm) y su ancho de tan solo 67 cm, esta vinoteca refrigerada destaca con elegancia en el entorno y atrae la mirada hacia tus mejores botellas. Alza los ojos. Y conquista la atención que mereces.

## Выберите способность привлекать внимание

Эффектная. Строгая. Внушительная. Если то, что вам нужно - это удивить ваших клиентов и создать эффектный уголок в вашем заведении, то вам нужен WINEMAX. При выдающейся высоте (260 см) и ширине всего лишь 67 см эта холодильная витрина будет очень элегантно смотреться в помещении и привлекать внимание к вашим самым лучшим бутылкам. Поднимите взгляд. И привлечите к себе все заслуживаемое вами внимание.



ATTRACTIVE  
POINT



PRACTICAL  
SPACE



CUSTOM  
INTERNAL  
LAYOUT



# WINEMAX

## Zum Erobern bestimmt

260 cm Höhe mal 67 cm Breite und 66 cm Tiefe: WINEMAX erhebt sich voller Anmut, rank und schlank an den Wänden der Lokale. Die Materialien sind vom Feinsten: Glas, Aluminium, Stahl, edles Laminat. In Kombination damit schaffen die Reflexspiele des verspiegelten Innenraums, die anheimelnde Atmosphäre der warmen und gleichförmigen LED-Beleuchtung und die beiden Außenverkleidungen in mattem Schwarz und Grau mit haptisch angenehmer und moderner Softtouch-Oberfläche eine intensive visuelle Verführung, die das gesamte Ambiente einnimmt.

## Diseñada para conquistar

260 cm de altura, 67 cm de ancho y 66 cm de profundidad: WINEMAX se eleva con gracia contra las paredes de la sala, esbelta y estilizada. Los materiales son los mejores: vidrio, aluminio, acero, laminados sofisticados. A ellos se suman los juegos de reflejos de los interiores de espejo, las atractivas atmósferas creadas por la cálida y uniforme iluminación con led y los dos revestimientos exteriores negro mate y gris mate en el innovador acabado soft touch, agradable al tacto y finamente contemporáneo, que crean una intensa seducción visual que se difundirá en todo el ambiente.

## Создана, чтобы покорять

260 см в высоту, 67 см в ширину и 66 см в глубину. Изящная и стройная WINEMAX грациозно возвышается у стен вашего заведения. В ней использованы самые лучшие материалы: стекло, алюминий, сталь, изысканный ламинат. А вместе с ними - игра отражений во внутренних зеркалах, привлекательная атмосфера, создаваемая теплой и равномерной светодиодной подсветкой, а также две наружные отделки: черная матовая и серая матовая с инновационной отделкой soft touch, которая приятна на ощупь и изысканно современна. Все это создает очень приятный визуальный эффект, наполняющий все помещение.



### Verspiegelter Innenraum

Die verspiegelte Optik der Innenmaterialien lässt die Flaschen in einem neuen und kostbaren Licht erstrahlen.

### Interiores de espejo

El acabado espejado de los materiales interiores dibuja nuevos y exquisitos caminos de luz alrededor de las botellas.

### Зеркальная внутренняя полость

Зеркальная отделка использованных внутри материалов позволяет получить новую и интересную игру света вокруг бутылок.





# WINEMAX

## Jeder Idee gerecht

Eine Säule für einen gesonderten Weinpunkt. Zwei oder drei angereihte Vitriinen für ein größeres Lagerungsvolumen. Oder eine gesamte ausgerüstete Funktionswand in voller Höhe. Dank des modularen Aufbaus können Sie mit WINEMAX Ihre phantasievollsten Ideen konkret umsetzen.

## A la altura de tu imaginación

Una sola columna, para un singular rincón dedicado a los vinos. Una composición de dos o tres vinotecas adosadas, para una mayor capacidad. O toda una pared funcional y equipada en toda su altura. Gracias a su estructura modular, WINEMAX te permite materializar tu imaginación más audaz.

## Всегда на высоте

Одна лишь колонна для выделяющегося места хранения вин. Композиция из двух или трех совмещенных витрин для наибольшей вместительности. Или вообще: вся стена практично оборудованная по всей высоте. Благодаря своей модульной конструкции WINEMAX наполнит конкретикой ваши самые смелые идеи.

## Öffnung nach rechts oder links

Entsprechend Ihren Bedürfnissen ist der Griff entweder rechts oder links an der Vitrine angebracht.

## Apertura a derecha o izquierda

Según tus preferencias, el tirador está colocado en el lado derecho o izquierdo de la vinoteca.

## Право- или левостороннее открытие

В зависимости от ваших предпочтений, ручка может находиться справа или слева витрины.

2600

670



PRACTICAL  
SPACE





# WINEMAX

Erstellen Sie die Szene nach Ihrem Geschmack  
Crea el espectáculo que prefieras  
Создайте тот эффект, который вам больше нравится

## Moderne und strategische Optik

Das für die Außenverkleidung gewählte Material neuester Generation zeichnet sich durch seine edle und matte Optik sowie die extrem geringe Lichtreflexion aus. Vorzüge: samtartige Haptik, Anti-Fingerprint und Erneuerung der Oberfläche nach Mikrokratzern.

## Acabados contemporáneos y estratégicos

El material de última generación elegido para el revestimiento exterior se caracteriza por su aspecto refinado y mate y su baja reflexión de la luz. Aterciopelado al tacto, es antihuellas y se regenera eliminando los microarañazos superficiales.

## Современная и стратегически продуманная отделка

Выбранный для наружной облицовки материал последнего поколения отличается своим изысканным матовым видом и низким отражением света. Он - удивительно бархатистый на ощупь, не оставляет отпечатков пальцев и позволяет выводить небольшие царапины на поверхности.

720

seidenmattes "Softtouch-Schwarz"  
negro mate "Soft Touch"  
матовый черный "Soft Touch"

718

seidenmattes "Softtouch-Grau"  
gris mate "Soft Touch"  
матовый серый "Soft Touch"

## Warme und gleichförmige LED-Beleuchtung

LED 2700K mit warmem Weiß und opaler Abdeckung für eine gleichförmige Lichtdiffusion.

## Iluminación con led cálida y uniforme

Led de 2700K, blanco cálido, con cubierta opalina para una difusión homogénea de la luz.

## Теплая и равномерная светодиодная подсветка

Светодиоды 2700K с теплым белым светом, опаловыми плафонами для равномерного рассеивания света.



CUSTOM  
INTERNAL  
LAYOUT

## Und innen?

Sie können Ihre Weine senkrecht auf Edelstahlregalen (R) oder auf den waagrecht oder geneigten Edelstahlrohren (T, A) ausstellen. Weitere Optionen? Die ausziehbaren Schubladen mit Aufnahmen (GK94210001) oder die exklusiven Plexiglas-Aufnahmen (C). WINEMAX stellt Ihnen Raum und Szene bereit. Sie entscheiden den Auftritt der Protagonisten.

## ¿Y en el interior?

Puedes exponer tus vinos en posición vertical, en bandejas fijas de acero inoxidable (R), o utilizar los tubos de acero, horizontales o inclinados (T, A). ¿Otras posibilidades? Las bandejas extraíbles con divisores (GK94210001) o los elegantes divisores de plexiglás (C). WINEMAX te ofrece el espacio y el escenario. Tu eliges cómo mover a los protagonistas.

## А внутри?

Вы можете выставлять ваши вина вертикально, на полках из нержавеющей стали (R), или же воспользоваться стальными трубами и расположить их горизонтально или с наклоном (T, A). Другие опции? Выдвижные ящики с держателями (GK94210001) или изысканные плексигласовые держатели (C). WINEMAX подарит вам пространство и сценический эффект. Выберите, как задействовать главных героев.

R

36\*

M294430001

Stahlregale  
Bandejas fijas de acero  
Стальные полки

A

24\*

GK94330002

Geneigte Stahlrohre  
Tubos de acero inclinados  
Наклонные стальные трубы

T

8\*

GK94330001

Stahlrohre  
Tubos de acero  
Стальные трубы

C

8\*






GK94080001

Waagrechte Plexiglshalter  
Soportes horizontales de Plexiglás  
Горизонтальные суппорты из плексигласа

8\*

GK94210001

Ausziehbare Schublade mit Aufnahmen  
Bandeja extraíble con divisores  
Выдвижной ящик с держателями



|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| M294430001 | GK94210001 | GK94080001 | GK94330001 | GK94330002 |
|------------|------------|------------|------------|------------|

# WINEMAX

Technologie im Dienst der Präsentation  
Las tecnologías al servicio de la exposición  
Технологии на службе выставления товара



## Belüftete Kühlung

Für den Innenraum der Vitrine können Sie eine Temperatur\* von 4 °C bis 18 °C wählen.

\*für Klimaklasse 4.

## Refrigeración ventilada


Para el interior de la vitrina puedes seleccionar una temperatura\* de 4 °C a 18 °C.

\*para la clase climática 4.

## Вентилируемое охлаждение

Вы можете выбрать внутреннюю температуру витрины в пределах от 4 до 18°C.

\*для климатического класса 4.



## Low-E-Innenscheibe

Die hoch isolierte Innenscheibe sorgt für ungehinderten Lichtdurchlass und effiziente Eindämmung der Temperaturverluste.

## Vidrio interno de baja emisividad

El vidrio interior muy aislante deja pasar la luz pero retiene eficazmente las dispersiones térmicas.

## Внутреннее низкоэмиссионное стекло

Внутреннее стекло с высокой степенью теплоизоляции пропускает свет, но эффективно задерживает рассеивание тепла.



(optional)

## Relative Feuchtigkeitsregelung

Mit dieser auf Wunsch erhältlichen Regelung wird der relative Feuchtigkeitsgehalt stets über 50% gehalten, was die idealen Lagerungsbedingungen von Korken und Etiketten garantiert.

## Control de la humedad relativa

A pedido, este sistema asegura un nivel de humedad relativa superior al 50 %, permitiendo conservar perfectamente los corchos y las etiquetas.

## Контроль относительной влажности

По запросу эта система гарантирует постоянный уровень относительной влажности выше 50% для отличной сохранности пробок и этикеток.



## Entfernte Regelung OPTIONAL

Möchten Sie sämtliche Einstellungen von WINEMAX ganz bequem regeln, ohne auf den Regler oben an der Vitrine zugreifen zu müssen? Wählen Sie die entfernte Regelung. Über ein WLAN-Modul und eine Cloud-Plattform stellt Ihnen diese Technologie ein einfaches Interface mit Ihrem Smartphone oder einem Gerät Ihrer Wahl zur Verfügung. Damit können Sie die Vitrine ein- oder ausschalten, die Temperatur einstellen, die Helligkeit und andere Parameter auch von Ihrem bequemsten Stuhl anpassen.

## Control a distancia OPCIONAL

¿Deseas regular a placer todas las configuraciones de WINEMAX sin tener que usar manualmente el controlador situado en la parte superior de la vitrina? Elige el control a distancia. Esta tecnología, a través de un módulo wifi y una plataforma cloud, permite una sencilla interfaz con tu smartphone o tu dispositivo favorito. Así podrás encender o apagar la vitrina, ajustar la temperatura, la intensidad de las luces y otros parámetros sin moverte de tu silla más cómoda.

## Дистанционное управление ПО ЗАКАЗУ

Хотите наиболее комфортно регулировать все настройки WINEMAX без использования контроллера, который расположен в верхней части? Воспользуйтесь дистанционным управлением. При помощи модуля wi-fi и облачной платформы эта технология позволяет легко использовать все функции с вашего смартфона или же с любого другого устройства. Таким образом, вы можете включать или выключать витрину, настраивать температуру, регулировать силу света, а также другие параметры, удобно сидя в вашем кресле.





WINEMAX

Entfernter Motor  
oder technisches Fach,  
die Entscheidung liegt  
ganz bei Ihnen

Die einzelnen Module sind für  
Verbundanlagen vorbereitet (um  
Wärme- und Geräuschemissionen im  
Aufstellungsraum zu vermeiden) oder  
verfügen über ein technisches Fach mit  
eingebautem Motor.

Motor a distancia  
o compartimento técnico,  
tú eliges.

Cada módulo está predispuesto para el  
sistema a distancia (para evitar calor y  
ruido en el entorno de instalación), o bien  
tienen un compartimento técnico con el  
motor incorporado.

Выносной двигатель  
или технический отсек -  
решайте сами

Одинарные модули подготовлены для  
использования выносной системы (для  
предотвращения вырабатывания тепла  
и образования шума в помещении)  
или же они имеют технический отсек с  
встроенным двигателем.



18  
St. Max. Anzahl Flaschen Motornische  
n.º máx. bot. nicho motor  
шт. макс.кол. бут. в моторном отсеке


Max. Kapazität des Moduls Einzelne Säule (Bordeaux-Flaschen):  
Capacidad máxima módulo columna individual (botellas bordelesas):  
Максимальная вместительность модуля одинарной колонны (бордосские бутылки):

| VERBUNDVERSIONEN<br>VERSIONES A DISTANCIA<br>ВЕРСИИ С ВЫНОСНЫМ<br>АГРЕГАТОМ |                                                                                          |                                                                                         | VERSIONEN MIT EINGEBAUTEM MOTOR<br>VERSIONES CON MOTOR INCORPORADO<br>ВАРИАНТ СО ВСТРОЕННЫМ<br>ДВИГАТЕЛЕМ |             |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                          |  MAX |                                                                                                           |             |  MAX |
| R                                                                           | Regale - Bandejas fijas - Полки                                                          | 7 x 36                                                                                  | 252                                                                                                       | 6 x 36 + 18 | 234                                                                                       |
| A                                                                           | Rohre - Tubos<br>Трубы типа                                                              | 7 x 24                                                                                  | 168                                                                                                       | 6 x 24 + 18 | 162                                                                                       |
| T                                                                           | Rohre - Tubos - Трубы типа                                                               | 14 x 8                                                                                  | 112                                                                                                       | 12 x 8 + 18 | 114                                                                                       |
| C                                                                           | Waagrechte Plexiglashalter - Soportes horiz. Plexiglás - Гориз. Держатели из плексигласа | 14 x 8                                                                                  | 112                                                                                                       | 12 x 8 + 18 | 114                                                                                       |
| GK94210001                                                                  | Ausziehbare Schubladen - Bandejas extraíbles - Выдвижные ящики                           | 14 x 8                                                                                  | 112                                                                                                       | 12 x 8 + 18 | 114                                                                                       |


WINEMAX

|         |                                                              |       |                                                                                                                                                  |  MAX | Code  |
|---------|--------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| WINEMAX | ENTFERNT - A DISTANCIA - ВЫНОСНОЙ                            | U.R.% | ohne Kondensatschale- s/bandeja de drenaje - Без лотка для сбора конденсата при                                                                  | 252                                                                                     | HRUD1 |
| WINEMAX | ENTFERNT - A DISTANCIA - ВЫНОСНОЙ                            | VT    | ohne Kondensatschale - s/bandeja de drenaje - Без лотка для сбора конденсата при                                                                 | 252                                                                                     | HRVD1 |
| WINEMAX | ENTFERNT - A DISTANCIA - ВЫНОСНОЙ                            | U.R.% | ohne Kondensatschale mit getrenntem Motor - s/bandeja de drenaje c/motor desconectado - Без лотка для сбора конденсата при отключенном двигателе | 252                                                                                     | HFUD1 |
| WINEMAX | ENTFERNT - A DISTANCIA - DÉPORTÉ                             | VT    | ohne Kondensatschale mit getrenntem Motor - s/bandeja de drenaje c/motor desconectado - Без лотка для сбора конденсата при отключенном двигателе | 252                                                                                     | HFVD1 |
| WINEMAX | EINGEBAUTER MOTOR - MOTOR INCORPORADO - ВСТРОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | U.R.% |                                                                                                                                                  | 234                                                                                     | HMUD1 |
| WINEMAX | EINGEBAUTER MOTOR - MOTOR INCORPORADO - ВСТРОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | VT    |                                                                                                                                                  | 234                                                                                     | HMVD1 |

| INTERNAL LAYOUT / OPTIONALS                                                                  | Code       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Rohre - Tubos - Трубы типа "T"                                                               | GK94330001 |
| Rohre - Tubos - Трубы типа "A"                                                               | GK94330002 |
| Regale - Bandeja de acero individual - Одинарная полка из стали "R"                          | M294430001 |
| Waagrechte Plexiglashalter - Soportes horiz. Plexiglás - Гориз. Держатели из плексигласа "C" | GK94080001 |
| Ausziehbare Schubladen - Bandejas extraíbles - Выдвижной ящик с держателями                  | GK94210001 |
| Kondensatschale - Bandeja de drenaje - лотка для сбора конденсата                            | OPT87011   |



Code - Código - Код



WINEMAX 650 REMOTA S/MOT R452A CNT UR VT MAN DX 230V 50HZ LAM.720 NERO OPACO



**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижегород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97

**Тверь** (4822)63-31-35  
**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(7172)727-132

**Киргизия** +996(312)96-26-47

<https://enofrigo.nt-rt.ru> || [eob@nt-rt.ru](mailto:eob@nt-rt.ru)